

Blaune Cypern[illegible]

13 S 11.8

Blaue cyperntraube

Vass3R01s336-340



INRA Collection Vassal-Montpellier

241Mtp1

3 Pg 1s 336-340
Blaue Cyperntraube
~~XIII~~ Planche 1591
~~13 S 118~~

Blaue Cyperntraube

13 S 118













Désignation : Blanc Cypemtraube

Clos Planche 13 Côté S N° 118

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité: 24.9.56

+5

s1 - 0

s2 - 1

s3 - 2

s4 - 6

s5 - 0

3e époque

P. 2

Désignation : Blanc Cypemtraube

Clos Planche 13 Côté S N° 118

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 25-9-57
Pr. 3
+6

s1 - 0

s2 - 2

s3 - 4

s4 - mort

s5 - 0

Très grosse baie et grappe. 3e époque

M le 30.9.58. P. 0
+7

Blanc Cypemtraube

Désignation :

Clos Planche 13 Côté S N° 118

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 0

2 1

3 0

4 faible

morte 5

Désignation : Blanc Cypemtraube

Clos Planche 13 Côté S N° 118

Vigueur : 1

Date de mâturité : ~~le 12.9.59~~ *

P = 0

Chargé : le 21-9-59

S. 1 2

2 9 +6

3 6

4 5

5 6

Désignation Blanc Cypernttraube

Clos Planche 13 Côté S N° 118

Vigueur : 2

Date de maturité 5.9.60 +5

Charge

S. 1 3 P.0

2 3

3 0

4 0

5 0

VIII planche 15 A1

Blanc Cypernttraube

Désignation

Clos 13 Planche S Côté 118 N°

Vigueur : 2

Date de maturité : 15.9.61 +5

Charge : P0

S. 1 2

2 4

3 4

4 2

5 1

Désignation : Blanc Cypernttraube

Clos Planche 13 Rang S Souche 118

Vigueur : 3 V 16.8.62

Date de maturité : 24.9.62

Pourriture : 0 (16)

GRAPPE : G - M - P - L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 1 2 Disc - sph - ell - Ov.
Obov - cyl - fus.

s 2 4

s 3 2 avec pépins - apyrène

s 4 7 jus : inc - coloré.

s 5 4

Année 1957 Blanc Cyperntraube

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 13 S 118 . . . .

	Nombre total	DATES 11/3							
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	4.	2	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	2	1.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

IIe D le 11-3-57

+2

Blanc Cyperntraube.

Année 1958.

N° .... Planche .... Côté 13 S 117.........

	Nombre total	DATES ~~15/~~	22.3	27/3					
1	1.	~~2~~	1.	1.	. .	. .	. .	. .	. .
2	6.	. .	2.	3 . x	. .	. .	. .	. .	. .
3	5.	. .	~~2~~.	4. x	. .	. .	. .	. .	. .
~~4~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
Fouille ~~5~~ 5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

D le 27-3-58 IIe

+4

blanc Cyperntraube

Année 1959

N° .... Planche .....13 S 118..... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		14.3	18,3	21.3	25.3				
1	6	2	5	6	6				
2	8	0	1	2	5				
3 (s coulées)									
4 (s coulées)									
5 (s coulées)									

D le 24-3-59

+8

Année : 1960

N° Blanc Cypertraube . Planche . 13 S 118. . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		5/3	8.3						
1	18	1	3						
2	15	0	0						
3	6	0	3						
4	5	0	3						
5	6	0	4						

D le 8-3-60

-2

Année : 1961 Blanc Cyperntraube

Emplacement : 13 S 118 VIII 15A1

	Nombre total	23/2	27/2	DATES						
1	4	1	4x							
2	8	1	6x							
3	8	4	8x							
4	3	1	3x							
5	4	1	4x							
6						D le 25-2-61 x				
7						–9				
8										
9										
10										

Année 1962 Blanc cyperntraube

N .... Planche ....13 S 118........ Côté ....

	Nombre total	DATES 12.3	17.3	22/3	27,3	2,4			
1	9	0	0	0	1	4			
2	12	1	3	4	4	10 x			
3	7	0	0	0	2	4 x			
4	6	0	0	0	1	3 x			
5	5	6	1	2	3 x	4 x			

D le 2.4 62 x –1

P Marcout

Désignation : Blanc Cypertraube

VASSAL Planche XIII Côté S N° 118 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses (5) - veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .

d

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 .

P

N° ordre

Désignation : Blanc cypentraule

VASSAL Planche 13 côté 3 N° 118 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe (8).

d. faiblement araneeux

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

pas de grappes

R.Sahuc 1.6.54

F

N° ordre

Désignation : Blanc Cypertraube

VASSAL Planche 13 côté S N° 118 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré (1) - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4. rouge clair à la base

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Truel 23-6-54

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté 5 N° 118 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~(1)~~ - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté (4) - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune ~~(1)~~ - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3)

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch

1 AOUT 1956

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 13 côté S N° 118 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

limbe: glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté ④ tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge ② partiellement rouge ~~③~~ - entièrement rouge 4.

face inférieure : verte ① - partiellement rouge ~~③~~ - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ~~②~~ - court ③.
- glabre ④ - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° ① - égal à 90° - (2) - supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

J. Tinet

2 AOUT 1956

12 JUIL 1956

Pouget

N° d'ordre

Désignation Blanc Eypontrante

VASSAL planche 13 côté S N° 118 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

photo

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

- A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

- A jus incolore 1 - coloré 2.

- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

- A bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

- A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

19-9-56 Rouquie

Dénomination ....Blanc Cryperon traube........................

Planche ...13........... côté .....S........ Rang ...118...... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique 1(2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougerie 13-12-56

N° d'ordre : 241-01 . . Designation: ~~Blaue~~ BLAUE G. Cypernstraube =

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . Vas. 13 S 118 Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . (1) - (2) - 3. -
9 - L_1/ L. . . . . 1 - (2) - 3. -
10 - L_2/ L. . . . . (1) - (2). -
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - 9. -
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3). -
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8. -
16 - Dents : Forme . . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/ B. . . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . . . ~~(1)~~ - (2) - (3) - (4) - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).